

Nabízíme Vám široký sortiment speciálních kleští pro lámání skla, jak v oblasti umělecko-řemeslného zpracování, tak i v oblasti profesionálního zpracování skla ve sklenářstvích, koně hobby oblastí.


Ve všech případech se jedná o velice kvalitní klešty s dlouhou životností.

Jednotlivé typy kleští pochází jednak z německé produkce od firem KNIPEX a BOHLE, a jednak se jedná o klešty z produkce skupiny PROVETRO.

Dlouhodobá zkušenost s prodejem i s používáním kleští značky PROVETRO je velice dobrá, především se jedná o klešty v zajímavých cenových relacích.




Detailní pohled na čelisti kleští PROVETRO PCJ-1 (32 130 00) a PCJ-5 (32 131 00).




KNIPEX - lámací a štípací klešty, dlouhé 160 mm, hroty čelistí tvrzeny v olejové lázni, rukojeti potažené umělou hmotou

- 32 120 00** šířka čelistí 10 mm
- 32 125 00** šířka čelistí 5 mm
- 32 127 00** šířka čelistí 4 mm, s perkem pro rozevírání čelistí



Lámací a štípací klešty, dlouhé 155 mm, hroty čelistí tvrzeny v olejové lázni, rukojeti potažené umělou hmotou, ideální pro sílu skla 2 - 5 mm

- 32 130 00** PROVETRO PCJ 1, šířka čelistí 10 mm
- 32 131 00** PROVETRO PCJ 5, šířka čelistí 5 mm




- 32 128 00** BOHLE - lámací a štípací klešty, čelisti osazené tvrdokovovým plátkem, stavěcím šroubem pro nastavení tloušťky lámaného skla a s mechanickým otevíráním čelistí, dlouhé 160 mm, šířka čelistí 3 mm



32 134 00 PROVETRO PCJ-8, šířka čelistí 5 mm, ideální pro sílu skla 2 - 5 mm



32 140 00 KNIPEX - lámací klešty, délka 180 mm, šířka čelistí 22 mm, velice vhodné pro lámání úzkých proužků skla



32 132 00 PROVETRO - lámací klešty PCJ-3, délka 165 mm, šířka čelistí 10 mm, určeno pro sílu skla 2 - 6 mm



32 135 00 Lámací klešty, délka 160 mm, šířka čelistí 12 mm, kovové rukojeti bez potahu umělou hmotou



32 133 00 PROVETRO - lámací klešty PCJ-4, šířka lámacích čelistí 22 mm, použití pro lámání dlouhých tenkých proužků skla, odlamování ze strany, určeno pro sílu skla 2 - 12 mm

ŠTÍPACÍ KLEŠTY

Štípací klešty se od sebe liší především šířkou čelistí. Touto kategorií kleští lze vyštípnout malé kousky skla přímo z tabule, bez předchozího nabezání ležákem.

LÁMACÍ KLEŠTY


Lámací klešty jsou určeny k lámání nabeznutého skla. Pro různou sílu lámaného skla jsou různé typy lámacích kleští. Rovněž se liší v šířkách čelistí.

OTEVÍRACÍ KLEŠTY

Touto kategorií kleští lze velice efektivně a jednoduše lámat nabeznuté sklo, především dlouhé pruhy a rovněž komplikované nerovné dlouhé ležy. Pomocí těchto kleští se lež nejprve otevře a později se ulomí.




Detailní pohled na čelisti kleští PROVETRO PCJ-3 (32 132 00) a PCJ-8 (32 134 00).



32 111 00 RING STAR - rozlamovací kleštky z umělé hmoty

32 111 01 Trámeček náhradní pro RING STAR

32 111 02 Trámeček náhradní pro RING STAR, nové provedení



32 150 00 SILBERSCHNITT - rozlamovací kleštky 700.0 kovové


32 150 01 Trámeček náhradní pro 700.0

32 150 02 Talíček náhradní pro 700.0



32 115 00 PROVETRO - rozlamovací kleštky PRP-1, kovové, délka 205 mm, šířka čelistí 24 mm, stavací šroub pro sílu lámání skla, rukojeti i čelisti potažené umělou hmotou. Jsou velice výhodné při lámání pruhů a pro svoji životnost a cenu patří tyto kleštky mezi nejoblíbenější a neschází ve vybavení každého, kdo zpracovává ploché sklo. Určeno pro sílu skla 2 - 6 mm

32 115 11 Návlek plastový náhradní pro kleštky 32 115 00



32 101 00 BLUE RUNNER - rozlamovací kleštky, umělohmotné, určené převážně pro hobby

32 101 01 Vložka náhradní do čelistí BLUE RUNNER



32 104 00

TINY BREAKER - trojbodové kleštky pro rozlamování velmi tenkých skel, kovové, rukojeti potažené umělou hmotou



32 155 00 JOBÓ - lámací pomůcka



36 165 00 JOKER - lámací podložka



32 118 10 PROVETRO P-310 - klešť pro lámání silných skel, délka 220 mm, šířka čelistí 20 mm, možnost postavení čelistí kleští ke sklu pod různými úhly, rukojeti potažené umělou hmotou, ideální pro sílu skla 5 - 12 mm




Detailní pohled 32 118 10




32 118 00 PROVETRO P-210 - klešť pro lámání silných skel, délka 220 mm, šířka čelistí 22 mm, rukojeti potažené umělou hmotou, ideální pro sílu skla 5 - 12 mm



Detailní pohled 32 118 00



32 118 30 PROVETRO P-510 - klešť pro lámání silných skel, délka 210 mm, šířka čelistí 23 mm, rukojeti nejsou potažené umělou hmotou, ideální pro sílu skla 3 - 16 mm



Detailní pohled 32 118 30




32 117 00 PROVETRO PRP-2N - klešť pro otevírání dlouhých čezů na silném skle, délka 230 mm, šířka čelistí 45 mm, čelisti opatřeny umělohmotnými lámacími trny, rukojeti potaženy umělou hmotou, ideální pro sílu skla 5 - 12 mm



Detailní pohled 32 117 00




32 117 10 PROVETRO PRP-4 - klešť pro otevírání dlouhých čezů na silném skle, délka 230mm, šířka čelistí 50 mm, rukojeti potažené umělou hmotou, ideální pro sílu skla 2 - 19 mm



Detailní pohled 32 117 10




32 165 00 klešťa mosaikové




32 160 00 ZAG-ZAG - klešťa mosaikové, typ 701.0
 32 160 01 Kolečko lámací - náhradní
 32 160 02 Sítaek plátěný na sklo - náhradní



00 310 00 ZAG-ZAG Klešťa mosaikové typ 703.01
 00 310 01 ZAG-ZAG Pružina v čele klešti - náhradní
 00 310 02 ZAG-ZAG Sítaek plátěný na sklo - náhradní
 00 310 03 ZAG-ZAG Kolečko lámací - náhradní
 00 310 04 ZAG-ZAG Šroub fixační - náhradní



00 311 00 ZAG-ZAG Mosaikové klešťa "Junior" 703.5




Detailní pohled na 32 165 00

KLEŠTĚ PRO MOSAIKU


Mosaikové klešťa jsou opatřeny vždy párem lámacích koleček. Pomocí těchto koleček lze podobně jako běžnými klešťa mi sklo odlamovat. Lámací kolečka mají poměrně dlouhou životnost, po otupení je možná jejich výměna za nová. Mosaikové klešťa najdou uplatnění především při lámání velmi malých dílů pro lampy a jsou samozřejmě hlavní pomůckou při výrobě mosaiky.



32 166 00 G30C Klešťa mosaikové Leponit se řadí mezi nejlepší mosaikové klešťa. Vynikají svou robustností a velice jemným chodem. Lámát mosaikové sklo pomocí těchto klešti zvládnou snadno i děti. Jsou rovněž vhodné na lámání malých kousků skla pro Tiffany techniku. Pro typ G30C máme exklusivní obchodní zastoupení pro celou Evropu.




32 118 20 PROVETRO P410 - speciální lámací kleštky určené především pro lámání zrcadloviny, délka 185 mm, šířka čelistí 15 mm, ideální pro sílu skla 3 - 16 mm




Detailní pohled 32 118 20




32 145 00 KNIPEX - lámací kleštky pro zrcadla, délka 190 mm, šířka čelistí 15 mm




32 185 00 KNIPEX - kleštky pro šperkařství, provedení MINI



32 186 00 KNIPEX - kleštky pro přípravu zakončení vodičů elektrického proudu



32 190 00 Kleštky pro otevírání a zavírání čepů



32 170 00 PROVETRO PLP 7 - kleštky na štípání olověných profilů