

VENTURE



tlouška : 0,025 mm

obě strany mĎĎné


- 41 201 01 5/32"= 4,00 mm
- 41 202 01 11/64"= 4,40 mm
- 41 203 01 3/16"= 4,80 mm
- 41 204 01 13/64"= 5,20 mm
- 41 205 01 7/32"= 5,70 mm
- 41 206 01 1/4"= 6,40 mm
- 41 207 01 5/16"= 8,00 mm
- 41 208 01 3/8"= 9,50 mm
- 41 209 01 1/2"= 12,70 mm



tlouška : 0,025 mm

mĎĎ, Ďerná lepicí strana

- 41 221 01 5/32"= 4,00 mm
- 41 222 01 11/64"= 4,40 mm
- 41 223 01 3/16"= 4,80 mm
- 41 224 01 13/64"= 5,20 mm
- 41 225 01 7/32"= 5,70 mm
- 41 226 01 1/4"= 6,40 mm
- 41 227 01 5/16"= 8,00 mm



41 500 00

MĎĎná fólie pro spékání

tlouška : 0,1 mm
oboustrannĎ mĎĎná
bez lepicí vrstvy
šířka : 30 cm
(dodává se ve svitcích o délce 2 m)



tlouška : 0,038 mm

obě strany postĎbené

- 41 261 05 5/32"= 4,00 mm
- 41 263 05 3/16"= 4,80 mm
- 41 264 05 13/64"= 5,20 mm
- 41 265 05 7/32"= 5,70 mm
- 41 266 05 1/4"= 6,40 mm
- 41 267 05 5/16"= 8,00 mm



NEW WAVE - nová vlna

tlouška : 0,038 mm

mĎĎ, oboustranná

- 41 407 05 5/16"= 8,00 mm

mĎĎ, Ďerná lepicí strana

- 41 427 05 5/16"= 8,00 mm



MĎĎná fólie - plátky

tlouška : 0,032 mm
oboustrannĎ mĎĎná
41 219 00 30,5 x 30,5 cm

V naší nabídce je široká škála mĎĎných fólií o rĎzné tloušce a rovnĎ s rĎzným provedením obou stran fólie.

Tato široká nabídka dává možnost rĎzného použití tĎchto mĎĎných fólií - nejen pro oblast tiffany techniky.

Nabízíme následující kombinace povrchĎ:

- obě strany mĎĎ
- vnĎjší strana mĎĎ / lepicí strana Ďerná
- vnĎjší strana mĎĎ / lepicí strana stĎbrná
- obě strany postĎbená mĎĎ

Jelikož jsou uvedené fólie vyrábĎny v USA, jsou jejich rozmĎry udávány v palcích (inches), které pĎvádíme na milimetry:

- 1,00 mil = 0,025 mm
- 1,25 mil = 0,032 mm
- 1,50 mil = 0,038 mm

Dodáváme dva hlavní typy fólií ze svĎtové produkce od firem EDCO a VENTURE. Všechny fólie od firmy EDCO mají tloušku 0,032 mm. Fólie od firmy VENTURE mají tloušku 0,025 mm a typ NOVÁ VLNA 0,038 mm.

BALENÍ :

Dĕlka každĎho svitku fólie je 36 yardĎ, tedy 33 m.

EDCO



tlouška : 0,032 mm

obstrany mĎné

41 100 00	1/8"	3,20 mm
41 101 10	9/64"	3,60 mm
41 101 00	5/32"	4,00 mm
41 102 00	11/64"	4,40 mm
41 103 00	3/16"	4,80 mm
41 104 00	13/64"	5,20 mm
41 105 00	7/32"	5,70 mm
41 106 00	1/4"	6,40 mm
41 107 00	5/16"	8,00 mm
41 108 00	3/8"	9,50 mm
41 109 00	1/2"	12,70 mm

mĎ, lepicí strana Ďrná

41 120 00	1/8"	3,20 mm
41 121 10	9/64"	3,60 mm
41 121 00	5/32"	4,00 mm
41 122 00	11/64"	4,40 mm
41 123 00	3/16"	4,80 mm
41 124 00	13/64"	5,20 mm
41 125 00	7/32"	5,70 mm
41 126 00	1/4"	6,40 mm
41 127 00	5/16"	8,00 mm
41 128 00	3/8"	9,50 mm
41 129 00	1/2"	12,70 mm


mĎ, lepicí strana stĕrná

41 141 00	5/32"	4,00 mm
41 142 00	11/64"	4,40 mm
41 143 00	3/16"	4,80 mm
41 144 00	13/64"	5,20 mm
41 145 00	7/32"	5,70 mm
41 146 00	1/4"	6,40 mm
41 147 00	5/16"	8,00 mm
41 148 00	3/8"	9,50 mm
41 149 00	1/2"	12,70 mm

POMĎKY PRO PRÁCI S FÓLIEMI




36 110 00
HERRMANN - pĕtlaĕník fólie
pro všechny šíĕky




HERRMANN - ovĕĕna fólie


36 111 00	5/32"	~ 4,0 mm
36 112 00	11/64"	~ 4,4 mm
36 113 00	3/16"	~ 4,8 mm
36 114 00	13/64"	~ 5,2 mm
36 115 00	7/32"	~ 5,7 mm
36 116 00	1/4"	~ 6,4 mm



36 100 00
HERRMANN - drĕĕk fólie
pro jeden svitek libovolné šíĕky




36 160 00
Hladĕtko na fólie
materiál : umĕlá hmota




36 130 00
Box na fólie
pro 7 svitků fólie o různé šířce,
fólie se odvíjejí otvorem ve spodní
části boxu



36 140 00
Odvíječ fólie GLASTAR



36 141 00
Odvíječ fólie INLAND




36 131 00
INLAND pracoviště
pro Tiffany techniku s držákem pro pájku, otvory
pro odkládání nářadí a malým boxem na fólie

Přítlačník - hladítko se používá na pevné přitlačení - uhlazení natažené fólie ke sklu - šetříte své nehty.

Pomocí odvíječů fólií lze dosáhnout rychlého a precizního nanesení fólie na hranu skla. Papírová ochrana samolepicí strany se stahuje z fólie na odvíječ automaticky sama. Odvíječ lze používat na fólie s libovolnou šířkou.

Nůžky na šablony slouží k prostřihování předloh z kartonu nebo papíru tak, že bývají nůžek prostřihuje z šablony přesně tloušťku fólie. Předloha se tak zmenší o tuto tloušťku a motiv pak přesně zapadá do sebe včetně spojovací fólie, resp. olověného profilu.



PROVETRO nůžky na šablony
36 205 00 na fólie (prostřih cca 0,8 mm)
36 210 00 na olovo (prostřih cca 1,5 mm)



36 200 00
MIKA nůžky na šablony 2 v 1
s výměnným břittem - jeden na fólie,
jeden na olovo





36 305 00
CORTELLO SLK 2
Nůž na olovo




36 305 20
CORTELLO SLK 3, Maxi
Nůž na olovo




36 305 10
CORTELLO SLK 1, Midi
Nůž na olovo



36 306 00
Nůž na olovo



36 310 00
Nůž na olovo - olověné zakončení rukojeti




36 156 00
Otvíráč profilů
materiál : dřevo



36 155 00
Otvíráč profilů, hladítko
materiál : umělá hmota



32 170 00
Nůžky na olovo PLP 7



36 300 00
Narovnávač olověných profilů



36 301 00
Narovnávač olověných profilů "GLASTAR"




42 212 00
ZpeĀovací pásek mĀĀný
tlouška : 0,25 mm
šíĀka : 4 mm
dĀlka svitku : 7,61 m

42 212 10
ZpeĀovací pásek mĀĀný
tlouška : 0,25 mm
šíĀka : 4 mm
dĀlka svitku : 33 m



42 215 01
ZpeĀovací kord mĀĀný,
pletený
prĀmĀr : 2,5 mm
dĀlka : 1,6 m

42 215 15
ZpeĀovací kord
dĀlka : 15 m



42 200 00
ZpeĀovací profil
šíĀka : 3,6 mm
tlouška : 1 mm
dĀlka : 2 m

42 202 00
ZpeĀovací profil
šíĀka : 8 mm
tlouška : 2 mm
dĀlka : 2 m

36 137 11
MORTON zpeĀovací páska
dĀlka : 7,4 m

Zasílání - přeprava profilĀ
(42 200 00, 42 202 00
a olovĀné profily) :

- 1m v kartonové roli
- 2m v kartonové roli
- 2m v originální bedĀ,
m ax. do hmotnosti 50 kg
- v obalu zĀkazníka



36 312 00
Kladivo na olovĀné vitráže



36 316 00
HĀbíky fixaĀní, kulatĀ
balení 100 ks

Přeprava v jiných obalech
než uvedených mĀže
zpĀsobit tvarové poškození
profilĀ.

Obalový materiál je ūĀtován
samostatnĀ - není zahrnut v
cenĀ profilĀ.



FELDER letovací voda

50 180 02 100 ml
50 180 03 1000 ml




Stearinový olej
pro pájení olovĀných profilĀ

50 195 03 1000 ml




Tmel šedý

50 196 00 balení 9 kg



Profil H, plochý

A x B	50 kg	2 m
4 x 4,0 mm	42 120 00	42 120 01
6 x 5,0 mm	42 121 00	42 121 01
6 x 4,0 mm	42 122 00	42 122 01
5 x 4,0 mm	42 123 00	42 123 01
8 x 4,0 mm	42 124 00	42 124 01
8 x 5,0 mm	42 125 00	42 125 01
8 x 4,5 mm	42 126 00	42 126 01
10 x 4,0 mm	42 127 00	42 127 01
10 x 4,5 mm	42 129 00	42 129 01
15 x 5,0 mm	42 132 00	-



Profil H, oválný

A x B	50 kg	2 m
6 x 4,0 mm	42 156 00	42 156 01
8 x 4,0 mm	42 158 00	42 158 01




DEKO - samolepící profil oválný

šířka	balení 10 m	balení 50 m
6 mm	42 182 00	42 182 50
9 mm	42 184 00	42 184 50
12 mm	42 186 00	-

šířka	balení 20 m
3 mm	42 180 00


DEKO - samolepící profil plochý

šířka	balení 10 m
6 mm	42 190 00
9 mm	42 192 00
12 mm	42 194 00



Profil U, krajový plochý

A x B	50 kg	2 m
4 x 4,0 mm	42 104 00	42 104 01
6 x 4,0 mm	42 106 00	42 106 01
8 x 4,0 mm	42 108 00	42 108 01
10 x 4,5 mm	42 109 00	42 109 01
5 x 4,0 mm	42 114 00	42 114 01




Profil U, krajový oválný

A x B	50 kg	2 m
4 x 3,5 mm	42 141 00	42 141 01
4 x 3,0 mm	42 142 00	42 142 01
2 x 3,5 mm	42 143 00	42 143 01
6 x 4,0 mm	42 144 00	42 144 01
8 x 4,0 mm	42 146 00	42 146 01
4 x 4,0 mm	42 148 00	42 148 01

Profil U, oválný v rolích (neprotážený)

A x B		
2 x 3,5 mm	7,5 kg	42 100 00
2,5 x 3,5 mm	7,5 kg	42 100 10
2,5 x 3,5 mm	5 m	42 101 00




Profil U krajový s praporkem ve středu profilu pro vsazování vitráží do dvojskel

A x B	50 kg	2 m
8 x 4,0 mm	42 118 00	42 118 01

Olověný profil s přetahem v barvě "nové stříbro"

2m	A x B
42 170 00	6 x 4 mm H, polokulatý
42 174 00	6 x 4 mm U, polokulatý




Zpevňovací plechové profily

Profil zpevňovací plechový - typ U

42 220 00	zinkový plech	3 x 3 mm	2 m
42 222 00	zinkový plech	4 x 4 mm	2 m
42 224 00	zinkový plech	4 x 5 mm	2 m
42 230 00	mosazný plech	3 x 3 mm	2 m
42 232 00	mosazný plech	4 x 4 mm	2 m
42 234 00	mosazný plech	4 x 5 mm	2 m
42 240 00	mĎdĎný plech	3 x 3 mm	2 m
42 242 00	mĎdĎný plech	4 x 4 mm	2 m

Profil mosazný

42 300 00	H speciální profil	1 m
42 500 00	U-profil, 8 x 8 x 8 mm, 1 mm	0,5 m
42 500 05	U-profil, 8 x 8 x 8 mm, 1 mm	1 m




Kovové trubičky

Trubička mosazná, délka 1 m

42 518 00	D= 2 mm	0,45 mm tlouška stĎny
42 519 00	D= 4 mm	0,45 mm tlouška stĎny
42 520 00	D= 5 mm	0,45 mm tlouška stĎny

Tyčovina mosazná, délka 1 m

42 530 00	D= 1 mm
-----------	---------



Letovací cín

Cín letovací

40 050 03	cín 50%	3 mm	cívka	250 g
40 060 03	cín 60%	3 mm	cívka	250 g
40 060 05	cín 60%	3 mm	cívka	500 g
40 050 23	cín 50%	2-3 mm	pruty	1,0 kg
40 050 45	cín 60%	4-5 mm	pruty	1,0 kg
40 060 23	cín 60%	2-3 mm	pruty	1,0 kg
40 060 45	cín 60%	4-5 mm	pruty	1,0 kg
40 990 01	stĎbro pro letování		cívka	226 g

Obal plastový - bez náplně

50 514 00	lahev	45 ml
50 513 00	lahev	59 ml
50 500 01	lahev	50 ml
50 500 02	lahev	100 ml
50 512 00	lahev	250 ml
50 500 05	lahev	500 ml
50 500 03	lahev	1000 ml
50 500 04	lahev	5000 ml
50 510 00	lahev trojhranná	80 ml
50 500 09	kanystř	2500 ml
50 501 01	nádoba kulatá, prĎhledný plast	250 g
50 501 00	nádoba kulatá, prĎhledný plast	1000 g
50 501 00	dóza osmihranná, prĎhledný plast	1000 g



Plastové obaly - bez náplně


Patina

50 111 02	patina černá	100 ml
50 111 05	patina černá	500 ml
50 111 03	patina černá	1000 ml
50 111 04	patina černá	5000 ml
50 101 02	patina tmavohnědá	100 ml
50 101 03	patina tmavohnědá	1000 ml
50 100 02	patina m	100 ml
50 100 05	patina m	500 ml
50 100 03	patina m	1000 ml
50 100 06	patina m	2500 ml
50 100 04	patina m	5000 ml

Chemikálie pro letování

50 170 02	letovací olej special	100 ml
50 170 03	letovací olej special	1000 ml
50 170 04	letovací olej special	5000 ml
50 170 02	letovací olej special (pro práci se zrcadly)	100 ml
50 175 02	letovací prostředek	100 ml
50 175 03	letovací prostředek	1000 ml
50 175 06	letovací prostředek	2500 ml
50 175 04	letovací prostředek	5000 ml
50 180 02	letovací voda	100 ml
50 180 03	letovací voda	1000 ml
50 181 02	letovací voda s vlní ovoce	100 ml
50 181 03	letovací voda s vlní ovoce	1000 ml
50 190 01	letovací tuk	50 g
50 190 05	letovací tuk	500 g
50 195 03	stearinový olej	1000 ml
50 360 01	pasta pro pozinkování	100 ml
50 360 02	pasta pro pozinkování	250 ml
50 360 03	pasta pro pozinkování	1000 ml

Ostatní chemikálie

50 052 01	krém matovací	135 g
50 052 02	krém matovací	675 g
50 052 03	krém matovací	1350 g
50 131 00	antioxidační spray	300 ml
50 132 02	antioxidační prostředek	100 ml
50 132 03	antioxidační prostředek	1000 ml
50 150 02	lezácí olej do lezáku	100 ml
50 150 03	lezácí olej do lezáku	1000 ml
50 330 01	ochranný lak na zrcadla	50 ml
50 331 00	lak na hrany skla - dřív je lesklé	1000 ml
50 349 01	magnetický lak	50 ml
50 350 01	vosk pro výrobu lamp	100 g
50 350 02	vosk pro výrobu lamp	250 g
50 350 03	vosk pro výrobu lamp	1000 g
50 801 00	ochranný lak proti lomu skla	750 ml
50 805 00	lepidlo pro 50 801 00	
50 196 00	tmel pro výrobu vitráží do olova	9 kg
50 370 04	leštění skla PROFI	5000 ml
47 120 00	leštění skla BIO	5000 ml
47 120 01	leštění skla BIO	2500 ml

Chemikálie pro mozaiku

00 300 00	INGLASIEN lepidlo na nesavý podklad	100 ml
00 300 01	INGLASIEN lepidlo na nesavý podklad	1000 ml
00 303 00	PRO VETRO lepidlo na polosavý podklad, disperzní	100 ml
00 303 03	PRO VETRO lepidlo na polosavý podklad, disperzní	1000 ml
00 301 00	INGLASIEN spárovací hmota šedá	200 g
00 301 01	INGLASIEN spárovací hmota šedá	1000 g
00 301 10	INGLASIEN spárovací hmota hnědá	200 g
00 301 11	INGLASIEN spárovací hmota hnědá	1000 g
00 301 20	INGLASIEN spárovací hmota bílá	200 g
00 304 00	přenášecí fólie pro mozaiku 51 x 304 cm	
00 304 10	podkladová fólie pro mozaiku - stříbrná 5 x 900 cm	
00 304 12	podkladová fólie pro mozaiku - zlatá 5 x 450 cm	