

Nabízíme následující typy lepidel, k jejichž vytvrzení slouží UV záření, u některých typů lze k vytvrzení použít i denní světlo. Lepení skla UV lepidly v kombinaci s jinými materiály ( sklo, keramika, porcelán, kov atd. ) je velmi efektivní metodou. Kvalita lepeného spoje závisí na kvalitě a čistotě lepených ploch a na dobrém vytvrzení. K vytvrzení všech typů UV lepidel je nutné použít speciální zdroj UV záření, vydávající 99% energie v oblasti vlnové délky cca 230 nm ( oblast blízká UV A). Některé typy UV lepidel je možné vytvrdit i pomocí denního světla, ale často potřebné k dokonalému vytvrzení jsou však v porovnání s vytvrzením UV lampou značně delší.

#### CONLOC UV 651 (50 950 xx)

UV lepidlo vytvrzované UV zářením, určené především pro rychlé lepení sklo / sklo, nebo sklo / kov. Tento typ vyniká optickou čistotou slepu. Je vhodné pro lepení optického skla, plochého skla typu float, skleněné bižuterie a šperků, plochého skla se strukturou, fazet, sklených figurek atd.. Pevnost spoje je 15 N/mm<sup>2</sup>.

#### CONLOC UV 660 (50 951 xx)

UV lepidlo vytvrzované UV zářením. Lepidlo má vysokou viskozitu, pomalu se roztéká - tekutostí připomíná med. Pomocí tohoto lepidla lze vyrovnat nerovnosti na lepených plochách až o 1 mm.

#### CONLOC UV 665 (50 961 xx)

Tento typ lepidla je možno vytvrzovat pomocí UV záření, nebo aktivátoru. Používá se k lepení sklo / sklo, sklo / kov, sklo / dřevu. Má velice nízkou viskozitu, tekutostí připomíná obyčejnou vodu. Lepené plochy smáčí v podstatě kapilárním způsobem. Hodí se především pro lepení velkých, ale zároveň velmi rovných ploch. Pevnost spoje je 15 N/mm<sup>2</sup>. Dodává se i v barevném provedení : červené, žluté, modré, zelené a černé. Všechny tyto barvy jsou navzájem mísitelné, aniž by došlo ke změně vlastností spoje.

#### CONLOC UV 682 (50 960 xx)

K vytvrzení tohoto typu lepidla lze rovněž použít UV záření, nebo aktivátor. Je vhodné pro lepení sklo / sklo, sklo / kov, sklo / dřevu, sklo / mramor, sklo / kámen. Vyniká vysokou pevností slepu, která je 26 N/mm<sup>2</sup>.

#### CONLOC UV 684 (50 952 xx)

Velmi tekuté lepidlo, které se vytvrzuje UV lampou, nebo denním světlem. Vytvrzování denním světlem trvá poměrně dlouho, proto je nutné dbát na dobrou fixaci lepených dílů. Je vhodné pro lepení ornamentálních skel, fazet a rovnoběžných rovných ploch. Pevnost spoje je 28 N/mm<sup>2</sup>. Tímto lepidlem lze také lepit skla tepelně tvrděná. Lepidlo má stejný index lomu jako sklo.

#### CONLOC UV 688 (50 953 xx)

Toto lepidlo se vytvrzuje UV zářením, nebo denním světlem. Je velice tekuté s kapilárním vztlínáním. Pevnost spoje je 23 N/mm<sup>2</sup>. Lepí i kalená skla. Index lomu je shodný se sklem.

#### CONLOC UV 690 (50 955 xx)

Vytvrzuje se pouze UV zářením, má značnou elastičnost. Hodí se pro lepení skla s umělými hmotami typu polyamid, polykarbonát, polyester, duroplast, epoxid. Pevnost spoje je 16 N/mm<sup>2</sup>. Barva lepidla je bílá.



**UV lepidla CONLOC - technická specifikace**

označení	651	665	665*	682	684	685	688	690
barva	čirá	čirá	viz**	kalná	čirá	čirá	čirá	čirá
viskozita	4500	200	200	800	3500	3500	75	2500
tekutost	velmi husté	tekuté	tekuté	středně tekuté	středně husté	středně husté	velmi tekuté	středně husté
index lomu	1,48	1,55		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
hustota g/ml	1,02	1,1	1,1	1,1	1,08	1,08	1,05	1,06
pevnost N/mm <sup>2</sup>	15	23		26	28	28	23	16
tloušťka spoje mm	0,1-0,5	0,1-0,3	0,1-0,3	0,1-0,5	0,1-0,5	0,1-0,5	0,1-0,3	0,1-0,5
vytvrzování	UVA	UVA	UVA	UVA	UVA/den	UVA	UVA/den	UVA
teplotní stabilita	od -50 do 120	-40 125	-40 120	-40 150	-50 150	-50 150	-40 150	-50 200
bod vzplanutí °C	100	95	95	93	93	95	93	93
aktivátor	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ne
lineární smrštění v aprox %	5	5	5	5	1,9	1,9	2,2	2,5

\* barevná

\*\* barvy : červená, žlutá, modrá, zelená, černá



**50 952 01**  
CONLOC UV 684 lepidlo



**50 970 00**  
CONLOC 953 aktivátor  
pro lepidla UV 665 a UV 682



**50 973 00**  
CONLOC dávkovací jehla



**50 983 00**  
CONLOC UVA ruční osvětlovací  
lampa 250 W

Lepidla

- 50 950 00** CONLOC UV 651, 20 g, bílé
- 50 950 01** CONLOC UV 651, 100 g, bílé

- 50 951 00** CONLOC UV 660, 20 g, bezbarvé
- 50 951 01** CONLOC UV 660, 100 g, bezbarvé

- 50 961 00** CONLOC UV 665, 20 g, bílé
- 50 961 01** CONLOC UV 665, 100 g, bílé

- 50 961 12** CONLOC UV 665, 20 g, červené
- 50 961 22** CONLOC UV 665, 20 g, modré
- 50 961 32** CONLOC UV 665, 20 g, zelené
- 50 961 42** CONLOC UV 665, 20 g, žluté
- 50 961 52** CONLOC UV 665, 20 g, černé

- 50 962 00** CONLOC UV 665, barevná sada, 5 x 20 g

- 50 960 00** CONLOC UV 682, 20 g, bezbarvé
- 50 960 01** CONLOC UV 682, 100 g, bezbarvé

- 50 952 00** CONLOC UV 684, 20 g, bílé
- 50 952 01** CONLOC UV 684, 100 g, bílé

- 50 953 00** CONLOC UV 688, 20 g, bílé
- 50 953 01** CONLOC UV 688, 100 g, bílé

- 50 955 00** CONLOC UV 690, 20 g, bílé
- 50 955 01** CONLOC UV 690, 100 g, bílé


- 50 970 00** CONLOC 953 AKTIVÁTOR  
pro UV 665 a UV 682, 100 ml

Nářadí a příslušenství

- 50 972 00** CONLOC dávkovací jehla  
ružová, průměr 0,6 mm

- 50 973 00** CONLOC dávkovací jehla  
hnědá, průměr 1,3 mm

- 50 983 00** CONLOC UVA reflektor s rukojetí  
výkon 250 W, dodává se s filtrem




ukázka slepených skel UV - lepidlem

**50 985 00** UV-lampa, 18 W, délka 62 cm, nejprodávanejší typ  
**50 985 01** zářivka náhradní 18 W pro 50 985 00

**50 986 00** UV-lampa, 13 W, délka 57 cm  
**50 986 01** zářivka náhradní 13 W pro 50 986 00

**50 984 00** UV-lampa, přenosná, na baterie

**50 987 00** CONLOC -PROFI-SESTAVA  
obsahuje : podložku, úhelníky s magnety atd.  
celkem 7 dílů



**50 987 00**  
CONLOC - PROFÍ, montážní sada

#### Čistící prostředky pro UV lepení

**36 250 00** MARTOR škrabka na sklo "profi", s rukojetí

**36 250 01** břit náhradní pro 36 250 00

**36 251 02** MARTOR škrabka na sklo  
šířka břítu : 38 mm, balení : 10 ks

**50 370 04** speciální čistící prostředek, k čistění skla, kovů, gumy  
a keramiky, dodává se v kanystru 5 l

**00 305 00** RAKSO 00 ocelová vlna na čistění povrchu,  
dodává se v balení po 6 kusech, 6 x 27 gramů

**00 305 01** RAKSO 000 ocelová vlna na čistění povrchu,  
dodává se po jednom kuse 200 gramů

**50 975 00** CONLOC 901 speciální čistící prostředek na sklo, kov,  
keramiku a gumu pro lepení UV lepidly,  
dodává se jako spray 400 ml



**50 985 00**  
UV-lampa, 18 W



**50 986 00**  
UV-lampa, 13 W



**50 984 00**  
UV-lampa, přenosná, na baterie




**36 250 00**  
MARTOR škrabka na sklo "profi"



**36 251 02**  
MARTOR škrabka na sklo




**50 370 04**  
speciální čistící prostředek na sklo,  
ekologicky odbouratelný



**45 500 01, 45 501 01**  
sada závěsných háčků, 2 ks



**45 500 05, 45 501 05**  
závěsné háčky, jednotlivé





**45 502 00**  
držák distanční pro okenní příchytku  
( fotografie prototypu )

## FLIPP příchytka k okennímu rámu

- 45 500 01** FLIPP okenní příchytka, sada 2 ks, bílé
- 45 501 01** FLIPP okenní příchytka, sada 2 ks, hnědá
- 45 500 05** FLIPP okenní příchytka, jednotlivá, bílá, balení 100 ks
- 45 501 05** FLIPP okenní příchytka, jednotlivá, hnědá, balení 100 ks
- 45 502 00** držák distanční pro okenní příchytku

## Montáž příchytky - vhodné na plastová okna



**46 100 00**  
lišta pro zavěšování obrazů

**46 105 00**  
montážní klip

**46 106 05**  
zaslepovací díl

**46 110 00**  
háček na obrazy

## Zavěšovací systémy pro obrazy

**46 100 00** zavěšovací lišta, bílá, délka 2 m

**46 105 00** montážní klipy, optimální rozložení 3 ks na 1 m

**46 105 01** hmoždinka a vrut

**46 106 00** spojovací díl pro propojení lišt

**46 106 05** koncový zaslepovací díl

**46 107 00** posuvné niklované háčky

**46 108 00** fixační šroub pro šikmé zavěšení

- 46 109 00** háček mini pro lehké obrazy
- 46 110 00** háček mini pro středně těžké obrazy
- 46 111 00** háček mini pro těžké obrazy
- 92 140 00** šňůra nylonová, průměr 0,35 mm, role 100 m
- 92 142 00** šňůra nylonová, průměr 0,85 mm, role 50 m
- 46 120 00** NIRO kovové vlákno, průměr 0,7 mm, role 50 m
- 46 120 01** NIRO kovové vlákno, průměr 0,7 mm, role 100 m
- 46 121 00** NIRO kovové vlákno, průměr 1,2 mm, role 50 m
- 46 121 01** NIRO kovové vlákno, průměr 1,2 mm, role 100 m
- 46 120 10** spojka šroubovací pro NIRO
- 46 120 98** očko nacvakávací pro umělou hmotu i drát, průměr 1,0 mm, balení 100 ks
- 32 186 00** KNIPEX kleště pro zajištění spon a koncovek
- 20 180 00** dutinky, průměr 1,8 pro ukončování NIRO vlákna balení 100 ks




**92 140 00**  
šňůra nylonová, d = 0,35 mm



**46 120 00**  
NIRO - kovové lanko, d = 0,7 mm




**46 120 10**  
spona šroubová pro NIRO



**46 120 98**  
spona trubičková stiskací



**20 180 00**  
trubičkové zakončení




**46 110 00**  
háček na obrázek - mini




**46 111 00**  
háček na obrázek



**46 109 00**  
háček na obrázek - mini



**46 107 00**  
háček oblý



**32 186 00**  
KNIPEX kleště pro stiskací spony



**45 701 04**

klip na sklo "S" pro vlákno NIRO, pro sklo o tlouš•ce 4 mm



**45 702 04**

klip na sklo "UV" pro vlákno NIRO, pro sklo o tlouš•ce 4 mm



**45 703 04**

klip na sklo "U" nacvakávací, pro sklo o tlouš•ce 4 mm



**45 705 04**

klip na sklo "M" nacvakávací, pro sklo o tlouš•ce 4 mm



**45 704 04**

klip na sklo "MS", pro vlákno NIRO, pro sklo o tlouš•ce 4 mm



**45 720 04**

sada montážní kompletní

## klip na sklo - typ "S"

pro vlákno NIRO, s lepícími body  
balení po 12 ks

- 45 701 04** klip na sklo "S", 4 mm tlouš•ka skla
- 45 701 06** klip na sklo "S", 6 mm tlouš•ka skla
- 45 701 08** klip na sklo "S", 8 mm tlouš•ka skla

## klip na sklo - typ "UV"

pro vlákno NIRO, přilepení na sklo UV lepidlem  
balení po 12 ks

- 45 702 04** klip na sklo "UV", 4 mm tlouš•ka skla
- 45 702 06** klip na sklo "UV", 6 mm tlouš•ka skla
- 45 702 08** klip na sklo "UV", 8 mm tlouš•ka skla

## klip na sklo - typ "U"

nacvakávací  
balení po 12 ks

- 45 703 04** klip na sklo "U", 4 mm tlouš•ka skla
- 45 703 06** klip na sklo "U", 6 mm tlouš•ka skla

## klip na sklo - typ "M"

nacvakávací  
balení po 12 ks


- 45 705 04** klip na sklo "M", 4 mm tlouš•ka skla
- 45 705 08** klip na sklo "M", 8 mm tlouš•ka skla

## klip na sklo - typ "MS"

mini klip pro vlákno NIRO  
balení po 12 ks

- 45 704 04** klip na sklo "MS", 4 mm tlouš•ka skla
- 45 720 04** sada montážní kompletní


### ukázka montáže skla na lanko NIRO pomocí klipu




Lepicí pásy




ukázka použití



1	47 170 00	páska distanční bílá	50 m	tloušťka : 1,0 mm
2	47 170 01	páska distanční bílá 3M	33 m	tloušťka : 1,0 mm
3	47 171 00	páska distanční bílá	25 m	tloušťka : 2,0 mm
4	47 172 00	páska distanční bílá 3M	33 m	tloušťka : 1,0 mm
5	47 173 00	páska distanční bílá 3M	25 m	tloušťka : 1,5 mm
6	47 174 00	páska distanční bílá 3M	16 m	tloušťka : 2,0 mm




ukázka použití



- 50 911 00** samolepící akrylátový film  
velmi průhledný, vyniká lepicí schopností, lze použít v interiéru i v exteriéru.  
Lze použít k lepení skla, plexi ( akrylátového ) skla, kovu, keramiky a umělých hmot. Lepicí film odolává UV záření.  
Použití při teplotách -40° +150° C, tloušťka filmu je 0,5 mm, dodává se v rozměrech dle poptávky .



ukázka použití




- 50 912 00** pás pro tlakové spojování  
poloprůhledný, ideální pro různé vícenásobné montáže a spojování.  
Jako lepidlo jednoho pásu je použit akrylát.





**50 904 00**

silikonové lepidlo pro mosaiku,  
vodostálé



**50 905 00**

silikonové lepidlo pro lepení zrcadel



**50 906 00**

silikonové lepidlo pro lepení zrcadel,  
čiré

## Lepidla na sklo - silikony

**50 900 00** rychleschnoucí lepidlo, 3 g,  
pro sklo a keramiku

**50 904 00** silikonové lepidlo, 80 ml,  
pro mosaiku, transparentní, vodostálé


**50 905 00** silikonové lepidlo, 310 ml,  
pro zrcadla

**50 906 00** silikonové lepidlo, 310 ml,  
pro zrcadla, čiré



**50 900 00**

rychleschnoucí lepidlo pro lepení  
skla a porcelánu




**45 960 00**

držák distanční, chrom



**45 960 00**

držák distanční, chrom



**45 970 10**

držák distanční, hliník, samolepící

## Montážní prvky pro upevnění skla

**45 960 00** držák distanční, chrom,  
maximální odstup od stěny 19 mm

**45 961 00** držák distanční, chrom,  
maximální odstup od stěny 6 mm


**45 970 00** držák samolepící, hliník  
průměr : 38 mm, výška : 8 mm,  
vnitřní závit M6

**45 970 10** držák samolepící, hliník  
průměr : 38 mm, výška : 18 mm  
vnitřní závit M6



ukázka uchycení skla

**45 975 00** uzávěr na lahev, V2A, s těsnícím kroužkem,



**45 975 00**  
uzávěr na lahev

### Závěsy pro zrcadla

**50 915 00** závěs pro zrcadlo, samolepící  
velikost 100 mm x 80 mm, nosnost 3 kg

**50 916 00** závěs pro zrcadlo, samolepící  
velikost 100 mm x 100 mm, nosnost 6 kg

**50 917 00** závěs pro zrcadlo, samolepící  
velikost 200 mm x 100 mm, nosnost 7,5 kg

**50 918 00** závěs pro zrcadlo, samolepící  
velikost 100 mm x 100 mm, nosnost 6 kg  
závěs doplněn o magnet, který se šroubuje na stěnu

**50 916 01** závěs pro fusing  
velikost 100 mm x 100 mm,  
bez lepidla




**50 915 00**  
závěs pro zrcadlo, samolepící




**50 916 00**  
závěs pro zrcadlo, samolepící



**50 917 00**  
závěs pro zrcadlo, samolepící



**50 918 00**  
závěs pro zrcadlo, samolepící,  
se závěsným magnetem



**50 910 00**  
páska lepicí postříbená

## Páska lepicí postříbená

**50 910 00** páska lepicí,  
5 m na roli, obě strany postříbené,  
k oblepování zrcadel



**45 650 00**  
závěsy pro dvířka

## Závěsy pro dvířka

**45 650 00** závěs pro dvířka  
sada = 2 ks, pro tloušťku skla 4 - 6 mm  
niklováno

**45 655 00** madlo  
pro tloušťku skla 4 - 6 mm, niklováno

**45 655 00**  
madlo



**45 606 11**  
TUCANO držák polic, barva stříbrná


## TUCANO

**45 606 11** TUCANO držák polic  
barva stříbrná, 4 - 36 mm tloušťka skla, nosnost 60 kg  
balení 2 ks

**45 606 12** TUCANO držák polic  
barva šampaň, 4 - 36 mm tloušťka skla, nosnost 60 kg  
balení 2 ks

**45 606 13** TUCANO držák polic  
barva černá, 4 - 36 mm tloušťka skla, nosnost 60 kg

**45 606 14** TUCANO držák polic  
barva bílá, 4 - 36 mm tloušťka skla, nosnost 60 kg



**60 171 09, 60 172 13, 60 172 10**  
podložka samolepící, umělá hmota


## Podložky proti poškrábání

**60 171 09** podložka samolepící umělohmotná  
průměr 11 mm, polokulatá

**60 172 10** podložka samolepící umělohmotná  
průměr 6 mm, plochá

**60 172 13** podložka samolepící umělohmotná  
průměr 6 mm, polokulatá

**60 175 00** podložka samolepící korková



**60 175 00**  
podložka samolepící, korek

# LAMINOVÁNÍ SKLA

LEPENÍ, ZAVĚŠOVÁNÍ, PŘÍPEVŮVÁNÍ, FIXACE





## SIGLAM - základní sada

47 100 00	pryskyšice laminovací, balení 28 kg
47 110 00	tvrdidlo, normální typ
47 120 00	Bio-čistidlo, balení 5 l
47 115 00	trychtýř plnicí nerez, štrbina 7 cm
47 117 00	dávkovač pro tvrdidlo
47 119 00	nádoba na míchání pryskyšice, umělá hmota, 30 l
47 125 00	stříkačky, obsah 20 ml, 5 ks
47 126 00	jehla na vytahování bublin, kovová, 0,8 x 50 mm, 10 ks
47 126 01	jehla na konečné odplynění, 0,8 x 150 mm, 1 ks
47 128 00	nádoba odměrná 1 l
47 128 01	nádoba odměrná 2 l
47 170 00	páska distanční 1 mm x 50 m, 3 ks
47 171 00	páska distanční 2 mm x 25 m, 3 ks
47 190 01	páska utěrovací hliníková, 1 ks
47 14x xx	barva pro barvení pryskyšice, 1 ks/250 g



**47 100 00**  
SIGLAM laminovací pryskyšice 25 kg

## SIGLAM - chemikálie

47 100 00	pryskyšice, balení 28 kg
47 099 99	pryskyšice, balení 2,5 kg
47 110 00	tvrdidlo, normální provedení, 500 g
47 110 01	tvrdidlo, normální provedení, 1000g
47 111 00	tvrdidlo, prodloužená doba vytvrdnutí, 500 g
47 111 01	tvrdidlo, prodloužená doba vytvrdnutí, 1000 g
47 120 00	Bio čistidlo na sklo, balení 5 l
47 120 01	Bio čistidlo na sklo, balení 2,5 l



**47 120 00**  
Bio čistidlo, 5 l

## SIGLAM - barevné pigmenty pro barvení pryskyšice

47 139 00	SIGLAM barva 250 gr	kovový opál
47 140 00	SIGLAM barva 250 gr	bílý opál
47 140 01	SIGLAM barva 250 gr	černá transparentní
47 140 02	SIGLAM barva 250 gr	černá opakní
47 140 03	SIGLAM barva 250 gr	modrá kovová
47 140 04	SIGLAM barva 250 gr	modrá střední
47 140 05	SIGLAM barva 250 gr	fialová
47 140 06	SIGLAM barva 250 gr	červená karmínová
47 140 07	SIGLAM barva 250 gr	žlutá zlatavá
47 140 08	SIGLAM barva 250 gr	žlutá citronová
47 140 09	SIGLAM barva 250 gr	zelená
47 145 00	SIGLAM barva 1000 gr	bílý opál
47 145 01	SIGLAM barva 1000 gr	černá transparentní
47 145 02	SIGLAM barva 1000 gr	černá opakní
47 145 03	SIGLAM barva 1000 gr	modrá kovová
47 145 04	SIGLAM barva 1000 gr	modrá střední
47 145 05	SIGLAM barva 1000 gr	fialová
47 145 06	SIGLAM barva 1000 gr	červená karmínová
47 145 07	SIGLAM barva 1000 gr	žlutá zlatavá
47 145 08	SIGLAM barva 1000 gr	žlutá citronová
47 145 09	SIGLAM barva 1000 gr	zelená



**47 140 xx**  
barvicí pigmenty - různé barvy, 250 g

**SIGLAM umĚlecký efekt za použití spraye**

47 130 00	SIGLAM spray efekt : pískování
47 130 01	SIGLAM spray efekt : pískování, balení 6 ks
47 131 00	SIGLAM spray efekt : jade
47 131 00	SIGLAM spray efekt : mramor
47 131 02	SIGLAM spray efekt : safír
47 130 03	SIGLAM spray efekt : dĚš
47 130 04	SIGLAM spray efekt : scarabeus

SIGLAM spray - jednoduchým nastĚkáním na povrch Ěstého skla lze dosáhnout výĚe uvedených efektĚ.




**47 130 xx**  
SIGLAM spray pro dosaĚení "pískovanĚho" povrchu

**SIGLAM pĚsluĚství**


47 117 00	odmĚrka pro tvrdidlo, 500 ml
47 119 00	nĚdoba na mĚchání pryskyĚice, umĚlá hmota, 30 l
47 125 00	stĚkaĚka, 20 ml
47 125 01	stĚkaĚka, 100 ml
47 126 10	trubiĚka plnĚcí 3,0 x 180 mm
47 115 00	trychtĚř plnĚcí nerez, 3,5 cm
47 115 02	trychtĚř plnĚcí nerez, 7,0 cm
47 115 03	trychtĚř plnĚcí nerez, 10,5 cm

ProvĚdĚme laminovĚnĚ skel, kterĚ si zĚkaznĚkĚ dodajĚ, nebo skel z naĚĚ nabĚdky Ě produkce naĚĚĚ spĚkacĚch pecĚ


UkĚzka postupu laminovĚnĚ




krok 1



krok 2



krok 3




krok 4



**47 117 00**  
tvrdidlo s dĚvkovaĚem




**47 119 00**  
nĚdoba na mĚchĚnĚ pryskyĚice




**47 125 01**  
stĚkaĚka, 100 ml

**47 125 00**  
stĚkaĚka, 20 ml

**47 126 10**  
trubiĚka plnĚcí



**47 115 00**  
trychtĚř plnĚcí, nerez




**47 126 00**  
jehla plnicí, 0,8 x 50 mm

**47 126 01**  
jehla plnicí, 1,2 x 150 mm



**47 128 00**  
nádoby nalévací a odměrné z plastu



**47 170 xx** více strana 183  
páska samolepící distanční



**47 190 00**  
páska samolepící hliníková  
utěsňovací a okryvací

<b>47 126 00</b>	jehla plnicí, D: 0,8 mm, L: 60 mm	
<b>47 126 01</b>	jehla plnicí, D: 1,2 mm, L: 150 mm	
<b>47 128 00</b>	nádoba odměrná, 1 l	
<b>47 128 01</b>	nádoba odměrná, 2 l	
<b>47 128 02</b>	nádoba odměrná, 5 l	
<b>47 170 00</b>	páska distanční samolepící bílá tloušťka : 1,0 mm, role 50 m	①
<b>47 170 01</b>	páska distanční samolepící bílá 3M tloušťka : 1,0 mm, role 33 m	②
<b>47 171 00</b>	páska distanční samolepící bílá tloušťka : 2,0 mm, role 25 m	③
<b>47 172 00</b>	páska distanční samolepící bílá 3M tloušťka : 1,0 mm, role 33 m	④
<b>47 173 00</b>	páska distanční samolepící bílá 3M tloušťka : 1,5 mm, role 25 m	⑤
<b>47 174 00</b>	páska distanční samolepící bílá 3M tloušťka : 2,0 mm, role 16 m	⑥
<b>47 190 00</b>	páska hliníková samolepící utěsňovací šířka : 50 mm, role 50 m	
<b>47 190 01</b>	páska hliníková samolepící utěsňovací šířka : 30 mm, role 50 m	